



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Ø **16-63 mm**



Co nowego w ultraPRESS?

2

Nowy, spójny
wygląd całego
systemu
ultraPRESS



1

Nowy typoszereg
złączek mosiężnych
w średnicy 32x3 mm
zgodnych z 4MS*

* Kształtki wykonane ze stopu miedzi spełniającego wymagania 4MS Common Approach, obowiązujące w większości krajów europejskich i mające na celu wyeliminowanie metali ciężkich z wody pitnej.



6

Bardziej
czytelne
oznaczenia
nowych
opakowań



3

50% redukcja
odpadów
technologicznych,
które nie podlegają
recyklingowi



4

Nowe,
spersonalizowane
narzędzia
KAN-therm



5

Lepsza
widoczność
O-Ringów



Nowe, spersonalizowane narzędzia KAN-therm ze szczękami do średnic \varnothing 16-40 mm

- 3 profesjonalne komplety narzędziowe ze szczękami U i TH
- **Wszystkie wyposażone w funkcję automatycznego cofania szczęk!**
- Nowe, trwałe walizki na narzędzia z możliwością łączenia ze sobą i transportu na specjalnym wózku

KAN-therm AC ECO



KAN-therm AC 3000



KAN-therm DC 4000



Nowe narzędzie KAN-therm MINI do budowy instalacji w domach jednorodzinnych \varnothing 16-32 mm

- Małe, lekkie, poręczne z szybkim ładowaniem – wyposażone w 2 akumulatory
- **Baterie kompatybilne z narzędziami ultraLINE!**
- Praktyczna miarka na obudowie walizki
- Obrotowa głowica 360° gwarantuje wygodne podejście narzędziem do kształtki

