



Install your **future**

Rozdzielacze

# InoxFlow

- Szlachetny, **najwyższej jakości materiał** - stal nierdzewna
- **2 x większa wydajność** niż w rozdzielaczach mosiężnych
- **Wysoka odporność** na jony chlorkowe
- **Nowoczesny design**
- W 100% **polska produkcja**



**1****Szlachetny materiał**

o wysokiej odporności na jony chlorkowe w wodzie (szczególnie istotne w przypadku instalacji wody użytkowej)

**9****Prosta identyfikacja obwodów**

pomieszczeń dzięki laserowej numeracji na belce i specjalnej naklejce na opisy do przyklejenia wewnątrz szafki

**8****Wytrzymałe obejmy**

zaprojektowane przez specjalistów z zachowaniem najnowszych designerskich trendów przemysłowych. Funkcja tłumienia drgań gwarantująca cichą pracę instalacji

**2****Łatwa Identyfikacja**

gwarancja oryginalności produktu dzięki laserowemu znakowaniu

**7****Czytelne oznaczenia**

sposobu podłączenia (zasilanie/powrót)

**3****Możliwość obracania**

belki o 180° bez konieczności demontażu rozdzielacza

**4****2 x większa wydajność**


hydrauliczna niż w rozdzielaczach mosiężnych i możliwość podłączenia większej liczby obwodów grzewczych dzięki belkom 1 1/4" ze stali nierdzewnej 1.4301

**6****Kompatybilność**

współpraca z dotychczasową armaturą uzbrojenia rozdzielaczy KAN-therm (redukcje, odpowietrzniki, trójniki, itp)

**5****Wygoda**

wyjścia na poszczególne obwody - GZ 3/4" Eurokonus



# Pełna oferta do wszystkich zastosowań

## Rozdzielacze do C.O. i wody użytkowej (R)



Rozdzielacze z gwintami wewnętrznymi 1/2''  
- seria **RBB**



Rozdzielacze z nypłami 3/4'' - seria **RNN**



Rozdzielacze z nypłami 3/4'' i zaworami odcinającymi  
- seria **RVV**

## Maskownica \*



\* na indywidualne zamówienie, dostępne w kolorach antracytowym lub stalowym

## Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (U)

### z zaworami regulacyjnymi



Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi  
- seria **UVN**



Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników  
- seria **UVS**



Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników oraz sekcją odpowietrzającą  
- seria **UVST**

### z przepływomierzami



Rozdzielacze z przepływomierzami  
- seria **UFN**



Rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami do siłowników  
- seria **UFS**



Rozdzielacze z przepływomierzami 2,5 l/min lub 5 l/min (max) i zaworami do siłowników oraz sekcją odpowietrzającą  
- seria **UFST i UFST max**



## Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z układem mieszającym (P)



Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników oraz układem mieszającym z pompą elektroniczną  
- seria **USVP**



Rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami do siłowników oraz układem mieszającym z pompą elektroniczną  
- seria **USFP**

## OZNACZENIE SERII ROZDZIELACZA



R lub U B, N, S, V lub F T, A lub P

wyposażenie belki górnej lub dolnej

wyposażenie dodatkowe

**Radiator**  
rozdzielacze do C.O. i wody użytkowej

**Underfloor heating**  
rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

**Basic**  
brak osprzętu

**Nipples**  
nypły

**Servomotor valves**  
zawory do siłowników

**Valves**  
zawory odcinające lub regulacyjne

**Flowmeters**  
przepływomierze

**Top**  
odpowietrznik na górze belki

**Axis**  
odpowietrznik w osi belki

**Pump**  
grupa pompowa